



## Indicação Nº 2041/2023

**Súmula:** "Indico a realização de estudos para a pavimentação asfáltica de toda a extensão da Estrada Massapê, no bairro Jardim Alabama. "

**INDICO** à Mesa, após ouvir o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja a presente propositura encaminhada ao Excelentíssimo senhor, Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para a realização de estudos para a pavimentação asfáltica de toda a extensão da Estrada Massapê, no bairro Jardim Alabama.

### JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente;  
Senhoras Vereadoras;  
Senhores Vereadores;**

Essa é uma solicitação dos moradores da região que solicitam a realização deste serviço, os quais relatam que a referida estrada ainda é de terra e em dias de chuvas têm muita dificuldade para se locomoverem devido à via ficar escorregadia por causa da lama que se forma, salientando ainda que há relatos de atolamento de veículos ao longo da via pública nessas ocasiões.


Tendo em vista o grande trabalho da atual gestão, indico a realização de estudos para a pavimentação asfáltica de toda a extensão da Estrada Massapê, no bairro Jardim Alabama, para que com máxima urgência, os moradores locais tenham uma melhoria na qualidade de vida.

**Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 24 de agosto de 2023.**

**Vereadora Tininha – PSD  
Terceira Secretária**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 2041/2023 - Documento assinado digitalmente em 24/08/2023. PROTOCOLO 13695/2023 - 24/08/2023 15:30 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siafe.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siafe/documentos/autenticar> e informe a chave: 5300-SUS0-HPVX-N2PT



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5300SUS0HPVXN2PT>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 5300-SUS0-HPVX-N2PT**

