



### Indicação Nº 2115/2023

**Súmula:** - "Solicito providencias do Executivo junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Sr. Marcos de Oliveira Anjos, para que seja realizado a zeladoria urbana da praça localizada na rua Gaudêncio Barbosa com a rua Eulália, no bairro Jardim Julieta.

**INDICO** à Mesa, na forma regimental vigente, que seja a presente propositura encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, junto ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos supracitado, para que seja realizada a zeladoria urbana na praça localizada na rua Gaudêncio Barbosa com a rua Eulália, no bairro Jardim Julieta, neste município

#### Justificativa

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores.

Atendo as reivindicações dos atuais moradores, solicito a execução da Zeladoria Urbana, em toda a extensão da praça supracitada, onde a mesma se encontra com muita sujeira, matos, entulho em seus arredores, causando assim manifestação e procriação de animais indesejados, causando grandes transtornos aos que por ali transitam e utilizam a praça para lazer ou até mesmo para esperar suas conduções no ponto localizado ao seu redor

Desta forma solicitamos providencias do Poder Executivo junto a Secretaria competente.

Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 13 de setembro de 2023.

**Aroldo Gueiros**

**VEREADOR**

Indicação Nº 2115/2023 - Documento assinado digitalmente em 13/09/2023. PROTOCOLO 14769/2023 - 13/09/2023 12:13 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 2700-0CC92-A0F6-75CT



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=27000C92A0F675CT>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 2700-0C92-A0F6-75CT**

