



Indicação Nº 259/2025

Súmula - Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, a necessidade de **capacitar os atendentes das unidades de saúde e Pronto-socorro**, nesta municipalidade.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, a necessidade de **capacitar os atendentes das unidades de saúde e Pronto-socorro**, nesta municipalidade.

Justificativa

Senhor Presidente: -
Senhores Vereadores: -
Senhoras Vereadoras: -

O presente documento se faz necessário devido à necessidade de capacitar os atendentes das unidades de saúde e pronto-socorro (PS) de Itapevi. A capacitação desses profissionais é essencial para garantir um atendimento mais eficiente, humanizado e de qualidade à população. Capacitar os atendentes melhorará a organização dos serviços, aumentará a satisfação dos usuários e tornará a triagem e o encaminhamento dos pacientes mais eficazes. Atendentes bem treinados podem oferecer informações precisas e suporte adequado, criando um ambiente de saúde mais acolhedor e funcional. Diante do exposto, proponho esta indicação para apreciação do plenário e conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Aproveito também para renovar meus protestos de elevada estima e consideração, considerando o excelente trabalho já feito pelo Poder Executivo, faço esta indicação propondo a melhoria da qualidade de vida da população deste bairro.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 28 de janeiro de 2025



Vereador Rafael Alan de Moraes Romeiro
Presidente
PODEMOS



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ODM1FH19DW3P323Y>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: ODM1-FH19-DW3P-323Y

