



Indicação Nº 798/2025

Súmula: Requeiro ao Governo Municipal, na pessoa do Prefeito Marcos Ferreira Godoy, informações sobre a possibilidade de Ampliação Da Frota De Ambulâncias No Município.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, para que solicite ao órgão municipal competente informações sobre a possibilidade de ampliação da frota de ambulâncias no município.

Justificativa

Senhor Presidente: -
Senhoras e Senhores Vereadores: -

A demanda por atendimentos emergenciais tem crescido significativamente, e a atual frota de ambulâncias tem se mostrado insuficiente para atender com eficiência toda a população. Diversos munícipes têm relatado dificuldades no atendimento devido à escassez de veículos disponíveis, o que impacta diretamente na qualidade e na agilidade dos serviços de saúde prestados.

Além disso, há bairros mais afastados e regiões rurais que enfrentam ainda mais dificuldades no acesso a esse serviço essencial. A ampliação da frota garantirá um atendimento mais rápido e eficaz, podendo salvar vidas e evitar agravamentos de condições de saúde que necessitam de intervenção imediata.

Diante do exposto, solicito a viabilidade da aquisição ou locação de novas ambulâncias, a fim de melhorar o atendimento à população e assegurar um serviço de urgência e emergência mais eficiente.

Desde já agradeço, e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 11 de fevereiro de 2025.

Donizetti Dias Carvalho
Vereador “Zetti da Adega”



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0FCA2F72A5XC97EF>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0FCA-2F72-A5XC-97EF

