



Indicação N° 2878/2025

Súmula: "solicito informações do Executivo, se há estudos para a implantação de novos parques municipais e quais bairros serão contemplados. "

INDICO à Mesa, após ouvir o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja a presente propositura encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que informe, por meio da Secretaria Municipal Competente, se há estudos para a implantação de novos parques municipais e quais bairros serão contemplados.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores;

A presente indicação se faz necessária, tendo em vista a importância de implantação de novos parques municipais, haja vista que o Parque da Cidade implantado na gestão anterior foi muito bem aceito pela população e contribui com a qualidade de vida dos cidadãos itapevienses. Assim, a implantação de novos parques trará ainda mais benefícios à qualidade de vida do cidadão itapeviense.

Considerando o grande trabalho da atual gestão, solicito informações do Executivo, se há estudos para a implantação de novos parques municipais e quais bairros serão contemplados para que, com máxima urgência, possamos trazer melhorias à qualidade de vida do cidadão itapeviense.



Sala das Sessões Benvidino Moreira Nery, 17 de junho de 2025.

**Vereadora Tininha – PSD
Vice-Presidente**

Indicação Nº 2878/2025 - Documento assinado digitalmente em 17/06/2025. PROTOCOLO 9925/2025 - 17/06/2025 12:47 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 4XEW-80H5-3YS2-J70R





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=4XEW80H53YS2J70R>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 4XEW-80H5-3YS2-J70R

