CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Requerimento Nº 2425/2026

Súmula: Requer informações ao Poder Executivo Municipal acerca da situação atual dos cemitérios municipais de Itapevi, sua capacidade de atendimento, planejamento de expansão, revitalização do Cemitério Municipal antigo, implantação de salas de velório, organização e padronização dos jazigos e planejamento futuro dos serviços de sepultamento.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, junto à Secretaria responsável pela administração dos cemitérios municipais e demais órgãos competentes, encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca da situação atual dos cemitérios municipais de Itapevi, especialmente quanto à capacidade de atendimento, estrutura existente, planejamento futuro e possibilidade de revitalização e reestruturação do Cemitério Municipal antigo, respondendo aos seguintes questionamentos:

I – DA CAPACIDADE E PLANEJAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

1. Qual é a capacidade total atual de sepultamentos do Cemitério Municipal novo - O Memorial Parque Itapevi?
2. Quantas vagas para sepultamentos encontram-se atualmente disponíveis?
3. Quantas vagas já foram utilizadas e qual o percentual de ocupação atual do referido cemitério?
4. Quantos sepultamentos foram realizados nos últimos cinco anos em cada cemitério municipal, discriminados por ano e por modalidade de sepultamento?
5. Existe estudo ou levantamento técnico que projete o tempo estimado até o esgotamento da capacidade de sepultamentos do Cemitério Municipal novo - O Memorial Parque Itapevi, considerando a média anual de óbitos e sepultamentos registrados no município?

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

6. Caso exista estudo de capacidade ou projeção de demanda futura, requer-se o encaminhamento de cópia do referido documento.

7. O Poder Executivo possui planejamento para ampliação da capacidade funerária do município, considerando o crescimento populacional e a demanda futura por sepultamentos?

8. Quais medidas estão sendo planejadas ou adotadas para evitar que o município enfrente insuficiência de vagas para sepultamentos nos próximos anos?

II – DAS GAVETAS E ESTRUTURAS DE SEPULTAMENTO BIODEGRADÁVEL

9. Quantas gavetas ou unidades de sepultamento biodegradável existem atualmente no Cemitério Municipal novo - Memorial Parque Itapevi?

10. Quantas dessas unidades encontram-se ocupadas e quantas estão disponíveis para novos sepultamentos?

11. Existe previsão de ampliação dessa estrutura? Em caso positivo, qual o planejamento, prazo estimado e quantidade de novas unidades previstas?

12. Qual é a capacidade estimada de atendimento dessa modalidade de sepultamento diante da demanda atual do município?

13. Existe estudo para implantação de novas modalidades ou estruturas de sepultamento que permitam ampliar a capacidade dos cemitérios municipais, respeitando as normas ambientais, sanitárias e legais aplicáveis?

III – DA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ANTIGO

14. Existe planejamento, projeto ou cronograma para revitalização do Cemitério Municipal antigo?

15. Quais serviços de manutenção, conservação e melhorias estruturais são atualmente realizados naquele espaço?

16. Há previsão de melhorias na iluminação, limpeza, paisagismo, acessibilidade, pavimentação ou recuperação dos caminhos internos, drenagem, muros, portões e demais estruturas existentes?

17. Existe levantamento das condições estruturais do Cemitério Municipal antigo, identificando áreas que necessitam de reparos, melhorias ou intervenções?

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

18. Há previsão de realização de obras de revitalização ou investimentos destinados à recuperação e valorização daquele espaço? Em caso positivo, requer-se informar os serviços previstos, valores estimados e cronograma.

IV – DA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE VELÓRIO NO CEMITÉRIO ANTIGO

19. Existe área disponível na entrada do Cemitério Municipal antigo que possa ser destinada à implantação de salas de velório?

20. A Administração Municipal já realizou algum estudo de viabilidade técnica, urbanística, estrutural, sanitária ou financeira para implantação de salas de velório naquele local?

21. Caso ainda não exista estudo, há possibilidade de a Administração Municipal determinar a realização de avaliação técnica para verificar a viabilidade de construção ou adaptação de salas de velório na referida área?

22. Quantas salas de velório poderiam ser implantadas, considerando o espaço disponível e a viabilidade técnica do local?

23. Existe planejamento para oferecer às famílias que possuem jazigos no Cemitério Municipal antigo a possibilidade de realizar o velório e, posteriormente, o sepultamento no mesmo local, evitando deslocamentos entre o cemitério novo e o antigo?

24. Quais seriam os custos estimados para implantação de salas de velório no Cemitério Municipal antigo, caso haja estudo ou projeto elaborado?

V – DA RETOMADA E AMPLIAÇÃO DOS SEPULTAMENTOS NO CEMITÉRIO ANTIGO

25. Atualmente, são realizados sepultamentos no Cemitério Municipal antigo? Em caso positivo, qual a quantidade média mensal e anual?

26. Existe alguma restrição administrativa, técnica, ambiental, sanitária ou estrutural que impeça a ampliação ou retomada dos sepultamentos naquele espaço?

27. Quais providências seriam necessárias para viabilizar a reorganização e eventual ampliação da capacidade de sepultamentos no Cemitério Municipal antigo?

28. Considerando a dimensão territorial e a existência de jazigos no local, existe possibilidade de realização de estudos para melhor aproveitamento dos espaços disponíveis, inclusive avaliação de áreas passíveis de ampliação, respeitando as normas aplicáveis?

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

29. A Administração Municipal considera o Cemitério Municipal antigo como alternativa estratégica para absorver parte da demanda futura por sepultamentos, evitando a sobrecarga do cemitério novo?

30. Existe planejamento para que, mediante as adequações necessárias, os velórios e sepultamentos possam voltar a ser realizados de maneira mais abrangente no Cemitério Municipal antigo?

VI – DA ORGANIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS JAZIGOS

31. Existe regulamentação municipal que estabeleça critérios de conservação, manutenção, organização e padronização dos jazigos particulares existentes nos cemitérios municipais?

32. A Administração Municipal realiza fiscalização periódica das condições de conservação dos jazigos, especialmente aqueles que se encontram abandonados, deteriorados ou com estruturas comprometidas?

33. Existe levantamento ou cadastro dos jazigos que apresentam sinais de abandono, deterioração ou necessidade de manutenção?

34. Há possibilidade de criação de um programa de orientação e conscientização aos proprietários e responsáveis pelos jazigos, incentivando a conservação, limpeza e manutenção adequada dos túmulos?

35. Existe possibilidade de estabelecer critérios de organização visual, conservação e padronização dos jazigos, mediante regulamentação e diálogo com os proprietários, visando proporcionar maior harmonia, beleza, organização e dignidade ao ambiente?

36. Quais medidas administrativas e legais podem ser adotadas em relação aos jazigos abandonados ou que apresentem riscos à segurança dos visitantes, respeitando os direitos dos titulares e os procedimentos legais?

VII – DO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS E CRONOGRAMA

37. Existe previsão orçamentária destinada à revitalização, ampliação ou reestruturação dos cemitérios municipais?

38. Quais investimentos foram realizados nos cemitérios municipais nos últimos cinco anos, discriminados por unidade e por tipo de serviço?

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

39. Existe projeto, estudo, planejamento ou proposta de investimento para implantação de salas de velório, revitalização do Cemitério Municipal antigo ou ampliação da capacidade funerária de Itapevi?

40. Caso ainda não exista planejamento formal para as medidas mencionadas, há possibilidade de a Administração Municipal iniciar estudos técnicos para elaboração de um plano de revitalização e reestruturação dos cemitérios municipais, contemplando as demandas apresentadas neste requerimento?

41. Existe cronograma de ações previstas para os próximos anos voltadas à melhoria dos serviços funerários e à ampliação da capacidade de atendimento do município?

Requer-se, ainda, caso existam, o encaminhamento de cópias dos estudos técnicos, levantamentos de capacidade, projetos arquitetônicos, projetos de revitalização, relatórios de manutenção, planejamento de expansão, contratos e demais documentos relacionados às questões apresentadas.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhoras Vereadoras: -

Senhores Vereadores: -

O presente requerimento tem por finalidade obter informações acerca da atual situação dos cemitérios municipais de Itapevi, bem como conhecer o planejamento da Administração Municipal para garantir a continuidade, a qualidade e a dignidade dos serviços funerários prestados à população.

O crescimento da cidade e a necessidade permanente de espaços destinados aos sepultamentos exigem planejamento, acompanhamento da capacidade existente e adoção de medidas preventivas, para que o município não venha a enfrentar, futuramente, dificuldades decorrentes da falta de vagas.

Atualmente, famílias que possuem jazigos no Cemitério Municipal antigo, em diversas situações, realizam o velório no cemitério novo e posteriormente precisam se deslocar até o cemitério antigo para a realização do sepultamento. Diante dessa realidade, entende-se pertinente avaliar a implantação de salas de velório no Cemitério Municipal antigo, aproveitando eventual área

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

disponível na entrada daquele espaço, proporcionando maior comodidade e acolhimento às famílias.

Também se faz necessária a revitalização do cemitério antigo, com melhorias na infraestrutura, iluminação, paisagismo, limpeza, conservação e organização dos espaços, além de medidas que incentivem a manutenção dos jazigos particulares, contribuindo para um ambiente mais digno e harmonioso.

Ademais, considerando a capacidade limitada das estruturas existentes no cemitério novo, especialmente das unidades de sepultamento biodegradável, é fundamental que o município avalie alternativas para ampliar sua capacidade funerária, incluindo o melhor aproveitamento e a possível reestruturação do cemitério antigo, que possui dimensão e relevância histórica para o município.

O objetivo é garantir que Itapevi esteja preparada para atender às necessidades futuras de sua população, preservando os espaços existentes, valorizando o patrimônio municipal e oferecendo dignidade às famílias em um dos momentos mais difíceis de suas vidas.

Diante da relevância da matéria, solicito ao Poder Executivo que preste as informações requeridas e avalie a viabilidade das medidas propostas.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 18 de novembro de 2026.

THIAGO MOITINHO
Vereador/MDB

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=Z3RK6E2RWF6B97AW, ou vá até o site https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticare utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

THIAGO HENRIQUE CAMPAGNARO MOITINHO
Vereador
Assinado em 19/11/2026, às 12:34:04

Requerimento Nº 2425/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/11/2026. PROTOCOLO 30123/2026 - 19/11/2026 12:33 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar e informe a chave: Z3RK-6E2R-WF6B-97AW

Câmara Municipal de Itapevi, 19 de novembro de 2026