CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
PROTOCOLO
01 SET 2021
Assinatura às h

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
RETIRADO PELO AUTOR
10/09/21
Presidente

REQUERIMENTO Nº 1308/2021

Súmula – Requeiro junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem, se existem estudos ou projetos que visem a **duplicação da rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, entre os km 41 e 44, compreendido do bairro Vila Gioia até a Cohab**, final do trecho antes da rotatória, nesta municipalidade.

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental vigente ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem, se existem estudos ou projetos que visem a possibilidade de **duplicação da rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, entre os km 41 e 44, compreendido do bairro Vila Gióia até a Cohab**, final do trecho antes da rotatória, nesta municipalidade.

Justificativa

Senhor Presidente; -
Senhores Vereadores; -
Senhoras Vereadoras; -

Com a possibilidade de duplicação da rodovia, os resultados das obras trarão mais conforto, segurança e também menos gastos com manutenção veicular, pois com ela a circulação irá melhorar e beneficiar a grande quantidade de pessoas que necessitam utilizar a rodovia diariamente, especialmente o centro da cidade onde se faz a rotatória da Cohab, que contam com a maior circulação de veículos e por consequência congestionamento.

Quando for concluído a obra nesse trecho, o tempo de deslocamento irá reduzir substancialmente, considerando que com mais faixas de locomoção, também se diminui o trânsito geral, garantindo com isso mais segurança e mobilidade, evitando acidentes na rodovia. **Quero aqui ressaltar que já consta estudos desta solicitação e uma possível aprovação junto ao DER com o número de protocolo DER/2952871/2019.**

Caso haja informações, peço gentilmente que seja enviada a esta Casa de Leis para que possamos repassar as devidas informações a quem de direito.

Por fim, conto com o apoio dos nobres pares e também aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 31 de agosto de 2021.

Vereador Rafael Alan de Moraes Romeiro
Professor Rafael
Presidente
PODEMOS

Segue abaixo imagens com informação referente a essa tratativa com o DER.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Processo	Número PROT 011641/07/DER/2019	Prefixo
	Interf.ª PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVI	

São Paulo, 13 de maio de 2019.

Ao

Coordenador de Engenharia e Projetos

Assunto: SOLICITA DUPLICAÇÃO DA SP274 ENTRE OS KM 41 E 44+100

Sinalização

O projeto executivo de sinalização, apresentado nas folhas 36 a 41 deste protocolo encontra-se fora dos padrões de apresentação do DER de SP e da normativa vigente em sua totalidade.

Solicito a correção de todo o traçado através das orientações contidas nos comentários apresentados nas folhas do projeto (36 a 41) encaminhado e consequente atualização de planilha orçamentária.

Atenciosamente,

Arq. Juliana Lima
CEE/DE - Projetos
Apoio Técnico

Ofício 180/2019

DER - UBA Cotia <ubacotia@hotmail.com>

Ter. 03/03/2020 09:20

Para: Humberto Bagatini Junior <hbjunior@der.sp.gov.br>; Vivaldo DER <vivaldo.camargo@hotmail.com>

1 anexos (764 KB)

Ofc-180 - P.M.Itapevi - duplicação.pdf;

Sr Humberto,
Bom dia!

Conforme solicitado, segue anexo Ofício nº 180/2019, referente a dulpicação da SP-274 entre os km 41 ao 44+100.

Sem mais,

Nilza
DER/Cotia

**favor confirmar o recebimento

203

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Processo	Número: Nº. 011641/07/DER/2019	Prefixo
	Interes.º: **Prefeitura Municipal de Itapevi**	

Ao

Coordenador de Engenharia e Projetos

Assunto: *Solicita a duplicação da SP-274 entre os km 41+000 e 44+100.*

O protocolo apresenta projeto de pavimentação. Seções-tipo (P05/001) à folha 8 e plantas de pavimentação (P02/001 ao 006) às folhas 9 a 14. A memoria de cálculo está apresentada da folha 97 a 111.

Foram feitas observações diretamente no material apresentado. Destaca-se os seguintes pontos:

. Na folha de rosto da memória de cálculo indica-se 2 desenhos de seções-tipo, mas foi autuada apenas a primeira folha.

. O estudo de tráfego considera a hipótese de 5% de veículos com 30% de sobrecarga. Esta prática não é comum e institui permissivamente a passagem de veículos com cargas irregulares que deveriam ser impedidos de trafegar, uma vez que se encontra em inconformidade com a legislação vigente. O número de solicitações ao eixo-padrão de projeto, para um período de 10 anos, resultou em 2,85 E7 (USACE).

. São apresentados os resultados de CBR em 10 amostras, onde se percebeu a maioria de resultados com expansão maiores que 2%. Este material deve ser substituído, pois não é adequado como camada final do subleito para a execução das camadas do pavimento, como descrito no mesmo documento à folha 106 (9 do relatório). Desta forma, não devem ser levados em consideração nos estudos de CBR de projeto. Caso o reforço de subleito seja definido com solo, deverão ser apresentados resultados de ensaios em jazidas que possam ser utilizadas para esta obra.

. O dimensionamento da estrutura de pavimento não deve ser feito pela metodologia do DNIT, mas sim pela metodologia do DER/SP. Todas as espessuras devem ser dimensionadas, inclusive do reforço do subleito, se for o caso.

. A metodologia do DER/SP define a verificação mecanicista para a estrutura dimensionada, que deve ser realizada.

São Paulo, 30 de maio de 2019.

M. Eng. Mônica S. N. Moraes
AEE/DE- Pavimentação

204

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Processo	Número PROT 011641/07/ DER / 2019	Prefixo
	Interº PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	

São Paulo, 22 de julho de 2019.

Ao
Coordenador de Engenharia e Projetos

Assunto: Encaminha projeto de duplicação da SP 274 entre o km 41+000m e o km 44+100m no município de Itapevi.

Geometria / Terraplenagem

Após análise do projeto básico de geometria apresentado informamos que os documentos necessitam de maior detalhamento conforme segue:

1. Não localizamos a seção típica de geometria no conteúdo apresentado;
2. Não estão sendo apresentadas as larguras do viário proposto;
3. Há inconsistências no levantamento topográfico podendo ser constatado no perfil do terreno existente;
4. O greide projetado não está adequado à pista existente;
5. Há locais em que o projeto invade a divisa das propriedades lindeiras gerando desapropriações;
6. Não estão sendo apresentados os alargamentos existentes dos acessos comerciais (Ex. Est.14);
7. Não foram apresentadas as seções transversais e notas de serviço;
8. Não foram apresentados os perfis dos ramos das rotatórias;

Além dos itens mencionados acima realizamos comentários nos próprios documentos de geometria apresentados nas páginas 15 à 24 e na seção típica de pavimento apresentada na página 08 com relação às larguras do viário proposto.
Solicitamos que sejam feitas as devidas adequações no projeto e que o mesmo seja submetido a nova análise juntamente com o projeto de terraplenagem e planilha orçamentária e que seja esclarecido se a municipalidade arcará com os ônus da referida obra.

Atenciosamente,

Engº Cássio Adriano da Cruz

205

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Processo	Número PROTOCOLO 011641/07/DER/2019	Prefixo
	Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

Ao Coordenador de Engenharia e Projetos

ASSUNTO: Solicita duplicação da SP 274 entre os Km´s 41 ao Km 44+100

O projeto apresentado, de forma geral, foi denominado como projeto executivo, mas foi apresentado com nível básico de detalhamento.

Para compor o projeto executivo, além de todos os documentos já solicitados pela coordenadoria de geometria, a emissão da planta de furos de sondagem e os furos realizados, para que seja possível averiguar presença de lençol freático e necessidade de drenos profundos, em como classificar o solo existente.

Em relação á drenagem, efetuamos comentários nos próprios documentos, que estão resumidos a seguir:

- emitir planta de bacias, cálculos hidrológicos e cálculos hidráulicos de todos os dispositivos do sistema de drenagem projetado. A memória enviada está ilegível e incompleta, pois possui somente cálculo de afastamento de bocas de lobo, não dimensiona redes e talvegues;

- projetar drenos de pavimento e verificar drenos profundos;

- projetar redes com declividade e profundidade;

- efetuar perfis das principais redes e travessias de talvegues, definindo captações e deságues adequados ao terreno e ocupações existentes;

- melhorar levantamento topográfico, com indicações de localização e das redes que se pretende usar. Não é possível ao DER aprovar o uso de redes de 20 cm de diâmetro dando continuidade a novos tubos de 60cm de diâmetro. O levantamento está incompleto e inviabilizando o detalhamento executivo do projeto;

- todas as superelevações e giros devem ser definidos na geometria e indicados na drenagem, para que as bocas de lobo possam ser locadas de maneira a não permitir transpasse de água sobre a pista;

- todos os eixos definidos para a geometria devem aparecer e servir de base à definição das cotas do sistema de drenagem;

- as indicações de remoções e demolições devem ser melhor efetuadas.

- apresentar orçamento.

Atenciosamente,

Engª Lilian Cortada
Apoio Técnico – Projetos - CEE/DE

Protocolar

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO DE COTIA
Rodovia Raposo Tavares, Km 30 - Barro Branco - Cotia/SP
Tel.: (11) 4615-95550 / (11) 4615-9551 / (11) 4615-9552
e-mail: ubacotia@hotmail.com

UBA
UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO

DER
Departamento de Estradas de Rodagem

OFÍCIO N º 180 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.019

Prezado Senhor,

Para que o DER/SP possa dar andamento na análise ao pedido de aprovação do projeto executivo de duplicação da Rodovia Eng.º Renê Benedito Silva (SP-274), objeto do assunto tratado no **Protocolo n.º DER/2952871/2019 (usar como referência)**, há necessidade do atendimento dos comentários técnicos dos setores (geometria, drenagem, sinalização e pavimentação) da Diretoria de Engenharia do DER/SP que enviamos em anexo.

Sendo só para o momento, estando no aguardo de suas providências, e a disposição para dirimir dúvidas, despedimo-nos,

Cordialmente.

VIVALDO CAMARGO BASÍLIO
ENG.º CHEFE DA RC 10.2 / COTIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
A/C: ILMO SR. IGOR SOARES - PREFEITO
FONE: (11) 4143-7600 E-mail: sec.governo@itapevi.sp.gov.br

Quérem Hapuqueula S Portela

CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO DE COTIA
Rodovia Raposo Tavares, Km 30 - Barro Branco - Cotia/SP
Tel.: (11) 4615-9550 / (11) 4615-9551 / (11) 4615-9552
e-mail: ubacotia@hotmail.com

DER
Departamento de Estradas de Rodagem

OFÍCIO N º 094 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020

Prezado Senhor,

Reiteramos o nosso Ofício nº 180 datado de 03/12/2019, cópia anexa, referente o pedido de aprovação do projeto executivo de duplicação da Rodovia Eng.º Renê Benedito Silva (SP-274), objeto do assunto tratado no **Protocolo n.º DER/2952871/2019 (usar como referência)**, há necessidade do atendimento dos comentários técnicos dos setores (geometria, drenagem, sinalização e pavimentação) da Diretoria de Engenharia do DER/SP que enviamos em anexo.

Lembramos que, caso não haja uma manifestação dessa municipalidade no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento deste Ofício, estaremos preparando o arquivamento definitivo do processo.

Sendo só para o momento, estando no aguardo de suas providências, e a disposição para dirimir dúvidas, despedimo-nos,

Cordialmente.

VIVALDO CAMARGO BASÍLIO
ENG.º CHEFE DA RC 10.2 / COTIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
A/C: ILMO SR. IGOR SOARES - PREFEITO
FONE: (11) 4143-7600 **E-mail: sec.governo@itapevi.sp.gov.br**

10/09/2020
transm. todo por Nilza.
via e-mail → sec.governo@itapevi.sp.gov.br.
→ eurico.ramos@itapevi.sp.gov.br.

CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI

10/09/2020 Email – DER - UBA Cotia – Outlook

Aguardar 30 dias a contar 10/09/2020.

Ofício n.º 094 de 04/09/2020 - Protocolo DER/2952871/2019

DER - UBA Cotia <ubacotia@hotmail.com>
Qui, 10/09/2020 13:08
Para: sec.governo@itapevi.sp.gov.br <sec.governo@itapevi.sp.gov.br>; Eurico Ramos <eurico.ramos@itapevi.sp.gov.br>

1 anexos (1 MB)
Of.-094 - P.M Itapevi.pdf;

Senhor Igor Soares,
Boa tarde!

Segue em anexo nosso Ofício n.º 094 de 04/09/2020, referente ao Protocolo DER/2952871/2019, para conhecimento e providências dessa municipalidade.

Sem mais.

Vivaldo Camargo Basílio
Engº Chefe da RC10.2 - Cotia

Niza Vieira
Administração
DER/COTIA

** Favor confirmar o recebimento.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO DE COTIA
Rodovia Raposo Tavares, Km 30 - Barro Branco - Cotia/SP
Tel.: 4615-9550 / 4615-9551 / 4615-9552 / 4615-9553 Fax: 4615-9558
e-mail: ubacotia@hotmail.com

OFÍCIO N º 115 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

Prezado senhor,

Em atenção ao Ofício DEMUTRAN nº 119/2020 datado de 05/10/2020, onde encaminha o Memorando S.G. nº 1.009/2020 (Secretaria de Governo), recebido por este Departamento em 07/10/2020, informamos que este assunto já vem sendo tratado no **Protocolo DER/2952871/2019 (interessado: Prefeitura de Itapevi)** e atualmente se encontra nesta Unidade aguardando resposta do Ilmo. Sr Prefeito Igor Soares, quanto ao teor dos Ofícios nº 094/2020 datado de 04/09/2020 e nº 180/2019 datado de 03/12/2019, cujas cópias seguem em anexo.

Sendo só para o momento, despedimo-nos,

Cordialmente.

VIVALDO CAMARGO BASÍLIO
ENG.º CHEFE DA RC 10.2 / COTIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
RUA JOAQUIM NUNES, 65 – CENTRO – ITAPEVI / SP
A/C DE HENRIQUE TEIXEIRA – DIRETOR DE TRÂNSITO
FONES: (11) 4774-4206
E-mail: demutran@itapevi.sp.gov.br

CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO DE COTIA
Rodovia Raposo Tavares, Km 30 - Barro Branco - Cotia/SP
Tel.: 4615-9550 / 4615-9551 / 4615-9552 / 4615-9553 Fax: 4615-9558
e-mail: ubacotia@hotmail.com

DER
Departamento de Estradas de Rodagem

OFÍCIO Nº 120 DE 26 DE AGOSTO DE 2021

Prezado senhor,

Em atenção ao Ofício nº 218/2019-CPL datado de 14/05/2019, onde encaminha o Requerimento nº 635/2019, protocolado na Superintendência do DER em 05/12/2019 gerando o **Protocolo DER/3445663/2019,** recebido por este Departamento em 03/12/2021, referente a estudos para duplicação da Rodovia Engº Rene Benedito Silva (SP-274), entre os km 41+000 ao km 44+000, informamos que este assunto foi tratado no **Protocolo DER/2952871/2019 (interessado: Prefeitura de Itapevi)** e arquivado em 17/05/2021, devido à falta de respostas aos nossos Ofícios nº 094/2020 datado de 04/09/2020 e Ofício nº 180/2019 datado de 03/12/2019, cujas cópias seguem em anexo.

Sendo só para o momento, despedimo-nos,

Cordialmente.

VIVALDO CAMARGO BASÍLIO
ENG.º CHEFE DA RC 10.2 / COTIA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
RUA ARNALDO SÉRGIO CORDEIRO DAS NEVES, 80 - VILA NOVA ITAPEVI - ITAPEVI- SP
A/C DE RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO – VEREADOR
FONES: (11) 4141-4472

Assunto: **Retirada do rquerimento nº 1308/2021 de autoria do Vereador Professor Rafael Alan (Presidente).**

De <carlosjose@camaraitapevi.sp.gov.br>

Para: <secretaria@camaraitapevi.sp.gov.br>

Data 10/09/2021 15:25

Prezados boa tarde,

Solicito que seja retirado o requerimento 1308/2021, o mesmo esta em duplicidade (Igual), a outro já protocolado no ano de 2021 do mesmo Parlamentar.
Grato,
--

Carlos Soares
Auxiliar Legislativo
(11) 4144-4472